

# ABM/LB100

Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną i zatrzaśnikami

EN 355



## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM



## PARAMETRY

Materiał	poliester	Wymiary	200 x 32 x 45 mm
Wykonanie	lina rdzeniowa w oplocie		
Średnica	12 mm		

## AMORTYZATOR

Wykonanie taśma poliamidowa

## CENNIK

zatrzaśnik 1	zatrzaśnik 2		nr kat.	cena netto [PLN]
BRAK	BRAK	Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną bez zatrzaśników	BW200/LB100	<b>105,00 / szt.</b>
			BW200/LB100/2AZ002	<b>127,00 / szt.</b>
AZ 002 stal otwarcie 19 mm	AZ 002 stal otwarcie 19 mm			



AZ 003  
aluminium  
otwarcie 20 mm



AZ 003  
aluminium  
otwarcie 20 mm

BW200/LB100/2AZ003 **142,00 / szt.**



AZ 011  
stal  
otwarcie 18 mm



AZ 011  
stal  
otwarcie 18 mm

BW200/LB100/2AZ011 **145,00 / szt.**



AZ 022  
stal  
otwarcie 55 mm

Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną i zatrzaśnikami

BW200/LB100/AZ002/AZ022 **149,00 / szt.**



AZ 002  
stal  
otwarcie 19 mm



AZ 023  
aluminium  
otwarcie 56 mm

BW200/LB100/AZ002/AZ023 **160,00 / szt.**



AZ 029  
stal  
otwarcie 50 mm

BW200/LB100/AZ002/AZ029 **149,00 / szt.**



AZ 023  
aluminium  
otwarcie 56 mm

BW200/LB100/AZ003/AZ023 **178,00 / szt.**



AZ 003  
aluminium  
otwarcie 20 mm



AZ 029  
stal  
otwarcie 50 mm

BW200/LB100/AZ003/AZ029 **167,00 / szt.**

## ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

---

